



Termo®

1967' den beri...

ŞUBAT - 2025



Gedik Termo Vana San. ve Tic. A.Ş. bir Gedik Holding kuruluşudur.



PROFESYONEL ÜRETİM
KALİTELİ HİZMET



- **Siparişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;**
- Tüm armatürler için işletme basıncı ve sıcaklığı ile akışkan cinsi belirtilmelidir.
- Emniyet ventilleri istenen set ayar basıncında üretilerek sevk edilir. Bu sebeple set basınçları siparişte bildirilmelidir.
- Bu bilgileri içermeyen siparişler sonucunda doğabilecek aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



İÇİNDEKİLER

GLOB VANA	5
METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA.....	5
PİSTONLU VANA.....	6
DÖVME ÇELİK GLOB VANA.....	6
TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA	7
DİŞLİ KÜRESEL VANA	7
REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA.....	8
PASLANMAZ KÜRESEL VANA.....	8
TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI	9
BIÇAKLI VANA	9
WAFER KELEBEK VANA	10
LUG KELEBEK VANA	10
DİŞLİ KUTUSU.....	11
WAFER ÇALPARA ÇEKVALF	11
SÜRGÜLÜ VANA.....	12
ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ.....	12
DUAL ÇEKVALF.....	13
DİSKO ÇEKVALF.....	13
ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA	14
DEMONTAJ PARÇASI	14
TİLTİNG ÇEKVALF	15
VANTUZ.....	15
ÇALPARA ÇEKVALF	15
YAYLI ÇEKVALF.....	16
KUMANDALI ÇEKVALF	16
PİSLİK TUTUCU.....	17
EMNİYET VENTİLİ.....	18
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	19
BUHAR SEPERATÖRÜ	19
AKIŞ GÖZLEM CİHAZI.....	19
PİRİNÇ ÜRÜNLER	20
YANGIN HİDRANTI	20
KONDENSTOP	21
SIVI HAVA ATICI & VAKUM KIRICI	22
SEVİYE GÖSTERGELERİ	22
KOMPANSATÖR	23-24
BRONZ VANALAR	25

GLOB VANA

ÇAP	TVGA13D PN16 GG25 DİŞLİ	TVGA13F PN16 GG25 FLANŞLI	TVGA25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TVGA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	TVGA56F PN40 PASLANMAZ FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD	USD
DN15	101	101	115	158	
DN20	108	108	125	190	
DN25	126	126	142	240	
DN32	146	146	165	282	
DN40	194	194	212	395	
DN50	214	214	250	530	
DN65	-	296	357	678	
DN80	-	357	440	832	FİYAT
DN100	-	604	760	1162	SORUNUZ
DN125	-	832	972	1750	
DN150	-	1040	1320	2364	
DN200	-	1910	2410	3600	
DN250	-	4000	5000	6000	
DN300	-	5390	6500	7600	



Boyutlar : DIN3202 F1

Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)

DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir. İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA

ÇAP	TVGK13F PN16 GG25	TVGK25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TVGK36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	TVGK66F PN40 PASLANMAZ FLANŞLI
	USD	USD	USD	
DN15	138	148	222	
DN20	145	156	228	
DN25	162	180	320	
DN32	190	216	350	
DN40	214	270	446	
DN50	250	310	540	
DN65	396	510	800	FİYAT
DN80	480	610	954	SORUNUZ
DN100	726	904	1436	
DN125	1040	1330	2030	
DN150	1380	1680	2840	
DN200	2550	3180	4000	
DN250	5200	6800	7488	
DN300	7200	8898	9300	
DN350	10200	-	-	



Boyutlar : DIN3202 F1

Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)

DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir. İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

PİSTONLU VANA

ÇAP	TVPA13D PN16 GG25 DİŞLİ	TVPA13F PN16 GG25 FLANŞLI	TVPA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15	80	72	152
DN20	116	98	198
DN25	144	120	210
DN32	180	164	380
DN40	264	214	520
DN50	306	292	640
DN65	-	530	1020
DN80	-	700	1372
DN100	-	884	1664
DN125	-	1308	2030
DN150	-	1620	3074
DN200	-	2770	4164

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : 2533 (PN16), 2535 (PN40)

* DN 65 - DN 200 Denge Pistonlu olarak üretilir.



DÖVME ÇELİK GLOB VANA

ÇAP	TVGA46F PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK FLANŞLI	TVGA46B PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK BW	ZVGA4AC CLASS 800 C22.8 DÖVME ÇELİK SW
	USD	USD	USD
DN15			
DN20			
DN25	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN32	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN40			
DN50			

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), ANSI B16.11 (Class 800) İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir.
BW : Alın Kaynaklı
SW : Soket Kaynaklı



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVH13F - TBVB13F PN16 GG25 2P FLANŞLI	TBVE13F PN16 GG25 3P/F1 FLANŞLI	TBVE25F PN25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVE36F - TBVB36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	---	62	70	100
DN20	---	76	90	132
DN25	---	88	105	180
DN32	---	127	145	240
DN40	106	144	170	280
DN50	130	198	225	372
DN65	174	248	330	500
DN80	212	396	460	720
DN100	302	520	662	1040
DN125	525	874	1030	1700
DN150	944	1272	1550	2700
DN200	1484	1976	2600	4700
DN250	3710	3744	4250	7150
DN300		5800	6000	-

Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100), F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2531 (PN6), DIN2532 (PN10), DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli



DİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVE13D PN16 GG25 3P DİŞLİ	TBVE36D PN40 GS-C25 3P DİŞLİ
	USD	USD
DN15	62	100
DN20	76	132
DN25	88	180
DN32	127	240
DN40	144	280
DN50	198	372



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVP13F PN16 GG25 FLANŞLI	TBVP25F PN25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVP36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15			
DN20			
DN25			
DN32			
DN40			
DN50			
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100			
DN125			
DN150			
DN200			
DN250			
DN300			



Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100) F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

PASLANMAZ DIŞLI KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53D PN63 AISI304 2P	YBVB68D PN63 2P 316	YBVE53D PN63 AISI304 3P	YBVE62D PN63 AISI316 3P
	USD	USD	USD	USD
DN15				
DN20				
DN25				
DN32				
DN40	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN50	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN65				
DN80				
DN100				



Boyutlar : DIN3202 3202 F5 (DN125-250), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli
BW : Alın Kaynaklı

PASLANMAZ FLANŞLI KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53F PN16 AISI304 2P	YBVB62F PN16 AISI316 2P	YBVE53F PN16 AISI304 3P	YBVE63F PN16 AISI316 3P
	USD	USD	USD	USD
DN15				
DN20				
DN25				
DN32				
DN40				
DN50	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80				
DN100				
DN125				
DN150				
DN200				
DN250				



TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI

ÇAP	TBDE25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TBDE36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD
DN15	74	115
DN20	96	143
DN25	112	200
DN32	156	265
DN40	184	310
DN50	243	400
DN65	343	540
DN80	496	770
DN100	689	1100
DN125	1090	1820
DN150	1624	2830
DN200	2756	4940



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.

BIÇAKLI VANA

ÇAP	MANUAL BIÇAKLI VANA GGG40.3 SÜRGÜ: AISI 304
	USD
DN50	
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	FİYAT
DN200	SORUNUZ
DN250	
DN300	
DN350	
DN400	
DN500	
DN600	



WAFER KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVF23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVF23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	YKVF23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	73	C	
DN50	80	91	
DN65	89	106	
DN80	99	122	
DN100	145	180	
DN125	174	230	
DN150	198	285	
DN200	333	657	FİYAT
* DN250	659	947	SORUNUZ
* DN300	819	1307	
* DN350	1580	2783	
* DN400	2556	4206	
* DN450	-	-	
* DN500	4.358	6478	
* DN600	-	-	
* DN800	-	-	



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

LUG KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVB23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVB23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	YKVB23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	87	96	
DN50	95	105	
DN65	113	128	
DN80	135	158	
DN100	198	232	
DN125	246	303	
DN150	286	372	
DN200	532	705	FİYAT
* DN250	912	1.197	SORUNUZ
* DN300	1.086	1.575	
* DN350	2.248	3.451	
* DN400	3.428	5.078	
* DN450	-	-	
* DN500	6.275	8.425	
* DN600			
* DN800	-		



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

DİŞLİ KUTUSU

ÇAP	ZAKR000 DİŞLİ KUTUSU
	USD
DN40	
DN50	
DN65	
DN80	FİYAT
DN100	SORUNUZ
DN125	
DN150	
DN200	



WAFER ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	YCVCK3W PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE C1040	YCVC53J PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE AISI 304	YCVC53W PN16 GÖVDE KLAPE AISI 304
	USD	USD	USD
DN25			
DN32			
DN40			
DN50			
DN65			
DN80			
DN100			
DN125	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN150	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN200			
DN250			
DN300			
DN350			
DN400			
DN450			
DN500			
DN600			



SÜRGÜLÜ VANA (ELASTOMER SİTLİ)

ÇAP	YVHA23F PN16 GGG40.3 SFERO FLANŞLI
	USD
DN40	177
DN50	180
DN65	234
DN80	284
DN100	327
DN125	485
DN150	611
DN200	1031
DN250	1620
DN300	2203
DN350	2879
DN400	4499



ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ

ÇAP	ZVHA33F PN16 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA38F PN63 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN65			
DN80	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN100	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150			
DN200			



DUAL WAFER ÇEKVALF

ÇAP	ZCVF23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZCVF23K PN16 GGG40.3 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD
DN50	49	70
DN65	63	81
DN80	81	128
DN100	105	168
DN125	139	232
DN150	168	331
DN200	279	535
DN250	436	959
DN300	575	1278
DN350	988	2324
DN400	1511	3370



Boyutlar: DIN3202 K4

DİSKO WAFER ÇEKVALF

ÇAP	YCVE93W PN16 PİRİNÇ PASLANMAZ KLAPE	YCVE23W - TCVE13W GGG40.3 PN16 PASLANMAZ KLAPE	TCVE56W SS 304 PASLANMAZ KLAPE	TCVE66W SS 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD	USD
DN15	30	---		
DN20	35	---		
DN25	39	---		
DN32	56	---		
DN40	84	40		
DN50	95	54	FİYAT	FİYAT
DN65	119	68	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80	162	80		
DN100	215	101		
DN125	---	213		
DN150	---	294		
DN200	---	340		
DN250	---	797		



Boyutlar: DIN3202 K4

ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

ÇAP	YKVZ23N PN16 GGG40.3
	USD
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	
DN350	FİYAT
DN400	SORUNUZ
DN450	
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



DEMONTAJ PARÇASI

ÇAP	YZDP23 PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN50	
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	FİYAT
DN350	SORUNUZ
DN400	
DN450	
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



TİLTİNG ÇEKVALF

ÇAP	YCVY23F PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	
DN350	
DN400	FİYAT
DN450	SORUNUZ
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



VANTUZ

ÇAP	YHAV23F PN16 GGG40.3 DARBESİZ DİNAMİK FLANŞLI	YHAS23F PN16 GGG40.3 TEK KÜRELİ FLANŞLI	YHAD23F PN16 GGG40.3 ÇİFT KÜRELİ FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50			
DN65			
DN80			
DN100	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150			
DN200			
DN250			



ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	YCV23F PN16 GGG40.3 ÇALPARA ÇEKVALF	YCV023F PN16 GGG40.3 ÇEKVALF TOPLU ÇALPARA
	USD	USD
DN50		
DN65		
DN80		
DN100	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150		
DN200		
DN250		



YAYLI ÇEKVALF (LİFT)

ÇAP	TCVA13D PN16 GG25 DİŞLİ	TCVA13F PN16 GG25 FLANŞLI	TCVA25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	58	58	70	108
DN20	70	70	78	120
DN25	83	83	96	150
DN32	104	104	120	200
DN40	118	118	142	290
DN50	158	158	189	400
DN65	---	244	294	494
DN80	---	318	375	690
DN100	---	504	624	980
DN125	---	735	890	1500
DN150	---	960	1260	2000
DN200	---	1872	2220	3400
DN250	---	3640	4284	5700
DN300	---	5616	6904	8000

Boyutlar : DIN3202 F1

Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



KUMANDALI ÇEKVALF

ÇAP	TCVK13F PN16 GG25 FLANŞLI	TCVK25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVK36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15	105	118	163
DN20	112	129	196
DN25	130	146	248
DN32	151	170	291
DN40	200	225	407
DN50	220	265	546
DN65	305	368	699
DN80	368	453	857
DN100	623	783	1197
DN125	857	1001	1805
DN150	1071	1360	2435
DN200	1968	2482	3710
DN250	4120	5150	6180
DN300	5552	6695	7830

Boyutlar : DIN3202 F1

Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



PİSLİK TUTUCU

ÇAP	TPTY13D PN16 GG25 DİŞLİ	TPTY13F PN16 GG25 FLANŞLI	TPTY25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TPTY36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	TPTY66F PN40 PASLANMAZ FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD	
DN15	42	42	52	82	
DN20	50	50	60	104	
DN25	61	61	78	168	
DN32	74	74	105	178	
DN40	90	90	125	230	
DN50	115	115	160	290	
DN65	---	155	230	476	
DN80	---	230	330	630	FİYAT
DN100	---	290	460	850	SORUNUZ
DN125	---	430	700	1250	
DN150	---	640	930	2000	
DN200	---	1000	1500	2900	
DN250	---	2300	3600	5000	
DN300	---	2780	4360	5800	
DN350	---	4100	6900	---	



Boyutlar : DIN3202 F1

Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)

DIN250 ve 300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.

YAYLI EMNİYET VENTİLİ PN16

ÇAP	TEVB23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVC23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	USD	USD
DN25	390	270
DN32	435	310
DN40	540	350
DN50	650	440
DN65	840	600
DN80	1120	810
DN100	1900	1110

Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.



YAYLI EMNİYET VENTİLİ PN25

ÇAP	TEVB25F PN25 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVC25F PN25 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	USD	USD
DN25	430	350
DN32	500	400
DN40	600	500
DN50	730	600
DN65	970	800
DN80	1330	950
DN100	2240	-

Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.



AĞIRLIKLILIKLI EMNİYET VENTİLİ PN16

ÇAP	TEVD23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVE23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	USD	USD
DN25	410	310
DN32	450	330
DN40	570	380
DN50	690	470
DN65	890	640
DN80	1200	900
DN100	2000	1200

Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

ÇAP	TDBA23F2 0,8 - 2,5 bar GGG40.3	TDBA23F3 2 - 5 bar GGG40.3	TDBA23F4 4,5 - 10 bar GGG40.3
	USD	USD	USD
DN15			
DN20			
DN25			
DN32	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN40	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN50			
DN65			
DN80			
DN100			



4,5-10 BAR, DN65-DN100 çapında 4-8 BAR olarak üretilmektedir.

BUHAR SEPERATÖRÜ

ÇAP	YSEB03F PN16 KARBON ÇELİK FLANŞLI	YSEB06F PN40 KARBON ÇELİK FLANŞLI
	USD	USD
DN15		
DN20		
DN25		
DN32		
DN40		
DN50	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80		
DN100		
DN125		
DN150		
DN200		



AKIŞ GÖZLEM CİHAZI

ÇAP	YAGC13D PN16 GG25 DİŞLİ	YAGC13F PN16 GG25 FLANŞLI
	USD	USD
DN15		
DN20		
DN25		
DN32		
DN40		
DN50	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80		
DN100		
DN125		
DN150		
DN200		



Not: Paslanmaz Çelik (304-316) malzeme için fiyat sorunuz.

PİRİNÇ ÜRÜNLER

ÇAP	YBVB93D PN16 MS58 DIŞLİ KÜRESEL	YCVA93D PN16 MS58 DIŞLİ ÇEKVALF	YPTY93D PN16 MS58 DIŞLİ PİSLİK TUTUCU
	USD	USD	USD
DN15	8,0	6,1	8,0
DN20	12,7	9,2	12,0
DN25	20,0	13,9	17,0
DN32	27,8	23,2	28,0
DN40	44,1	33,7	33,2
DN50	70,0	54,3	49,7
DN65	---	---	---
DN80	---	---	---
DN100	---	---	---



YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHC11F PN16 GG25 DN80	TYHC12F PN16 GG25 DN100	TYHC13F PN16 GG25 DN150	TYHD13F PN16 GG25 DİRSEK
	USD	USD	USD	USD
DN80-1450 mm	1060	---	---	260
DN100-1200 mm	---	710	---	300
DN100-1630 mm	---	750	---	300
DN100-1750 mm	---	780	---	300
DN100-2150 mm	---	870	---	300
DN150-1385 mm	---	---	1.840	400
DN150-1835 mm	---	---	1.930	400



YER ALTI YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHB131 PN16 GG25 HİDRANT	TYHK130 PN16 GG25 KAZAN
	USD	USD
DN80	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ



TERS KOVALI KONDENSTOP


ÇAP	TSTK13D PN16 GG25 T200 AGÜÇ DİŞLİ	TSTL13D PN16 GG25 T800 YGYÇ DİŞLİ	TSTL13F PN16 GG25 T800 YGYÇ FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15	240	240	275
DN20	260	260	300
DN25	300	300	370
DN32	420	---	460
DN40	580	---	700
DN50	660	---	980

AGÜÇ: ALTTAN GİRİŞ ÜSTTEN ÇIKIŞ
YGYÇ: YANDAN GİRİŞ YANDAN ÇIKIŞ



ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTR25D PN25 GGG40.3 RIFOX DİŞLİ	TSTR25F PN25 GGG40.3 RIFOX FLANŞLI	YSTS23D PN16 GGG40.3 DİŞLİ	YSTS23F PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	960	1.080	379	417
DN20	1030	1.310	426	450
DN25	1240	1.410	450	497
DN32	---	---	1136	1231
DN40	---	2.250	1231	1326
DN50	---	2.350	1373	1468



TERMODİNAMİK KONDENSTOP

ÇAP	YSTT46D PN40 C22.8 KD50 DİŞLİ	YSTT46D PN40 C22.8 KD50 FLANŞLI	YSTA6D 420 PN40 AISİ DİŞLİ
	USD	USD	USD
DN15	180	369	FİYAT
DN20	185	388	SORUNUZ
DN25	189	402	



TERMOSTATİK KONDENSTOP

ÇAP	YSTC56D PN40 PASLANMAZ ÇELİK DİŞLİ*	YSTC56F PN40 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞLI*
	USD	USD
DN15	260	---
DN20	260	---
DN25	---	---



*Buhar Devrelerinden Hava Atıcı Kondensstop

SIVI ATICI - HAVA ATICI

ÇAP	YSTH23D PN40 SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI DİŞLİ	YSTV23D PN40 HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI DİŞLİ
	USD	USD
1/2"	379	379
3/4"	402	402
1"	450	450



VAKUM KIRICI (SU - BUHAR)

ÇAP	YHVK66D PN40 PASLANMAZ VAKUM KIRICI DİŞLİ	YHVK91D PN16 PİRİNÇ VAKUM KIRICI DİŞLİ
	USD	USD
1/2"	88	79



SEVİYE GÖSTERGELERİ

DN20	YSVK52F PN16 KAZAN TİP MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300-310	
340-350	
370	
400	
440-450	
500-510	
550	FİYAT
600	SORUNUZ
695-700	
750	
800	
850	
900	
1000	



DN20	YSVR13F PN16 REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300	
310	
340	
350	
370	
400	
440	
460	
500	FİYAT
510	SORUNUZ
575	
635	
695	
775	
810	
900	
990	
1000	



Not: İstedığınız ebatlarda üretim yapılır. Fiyat sorunuz.
Aksesuarları için fiyat sorunuz.

KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÇAP	YJCA02D PN10 GG25-EPDM C. DIŞLI	YJCB03R PN16 GGG40.3 EPDM C. FLANŞLI	YJCC03R PN16 GSC-25 EPDM C. FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN20		---	
DN25		65	
DN32		65	
DN40		71	
DN50		86	
DN65		98	
DN80		119	
DN100	FİYAT	140	FİYAT
DN125	SORUNUZ	175	SORUNUZ
DN150		214	
DN200		271	
DN250		354	
DN300		595	
DN350		---	
DN400		---	
DN450		---	
DN500		---	



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 30mm

ÇAP	YJEB73R1 PN16 LAYNERSİZ DÖNER FLANŞLI	YJEB73R5 PN16 LAYNERLİ DÖNER FLANŞLI	YJEB73S1 PN16 LAYNERSİZ SABİT FLANŞLI	YJEB73S5 PN16 LAYNERLİ SABİT FLANŞLI	YJEB73B1 PN16 LAYNERSİZ KAYNAK BOYUNLU	YJEB73B5 PN16 LAYNERLİ KAYNAK BOYUNLU	YJEK73R PN16 LAYNERSİZ TİTREŞİM YUTUCU
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25	56	62					
DN32	68	74					
DN40	73	82					
DN50	81	95					
DN65	100	112					
DN80	116	137	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN100	142	170	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN125	174	211					
DN150	218	256					
DN200	345	388					
DN250	534	611					
DN300	815	890					



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 60mm

ÇAP	YJEC73R5 PN16 DF LAYNERLİ DÖNER FLANŞLI	YJEC73S5 PN16 LAYNERLİ SABİT FLANŞLI	YJEC73B5 PN16 LAYNERLİ KAYNAK BOYUNLU	YJEK73R PN16 LAYNERSİZ TİTREŞİM YUTUCU
	USD	USD	USD	USD
DN50				
DN65				
DN80				
DN100	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150				
DN200				
DN250				



DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

ÇAP	YJKB73S1 PN16 30 MM FLANŞLI	YJKB73S1 PN16 60 MM FLANŞLI	YJKB73S1 PN16 90 MM FLANŞLI	YJKB73B1 PN16 30 MM KAYNAK AĞIZLI	YJKB73B1 PN16 60 MM KAYNAK AĞIZLI	YJKB73B1 PN16 90 MM KAYNAK AĞIZLI
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25						
DN32						
DN40						
DN50						
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100						
DN125						
DN150						
DN200						
DN250						



ÜNİVERSAL LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJMK73S1 PN16 YANAL 25 MM FLANŞLI	YJML73S1 PN16 YANAL 50 MM FLANŞLI	YJMM73S1 PN16 YANAL 75 MM FLANŞLI	YJMS73S1 PN16 YANAL 100 MM FLANŞLI	YJMK73B1 PN16 YANAL 25 MM KAYNAK BOYUNLU	YJML73B1 PN16 YANAL 50 MM KAYNAK BOYUNLU	YJMM73B1 PN16 YANAL 75 MM KAYNAK BOYUNLU	YJMS73B1 PN16 YANAL 100 MM KAYNAK BOYUNLU
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25								
DN32								
DN40								
DN50								
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100								
DN125								
DN150								
DN200								
DN250								



KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJNP73S1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) FLANŞLI	YJNR73S1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) FLANŞLI	YJNS73S1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) FLANŞLI	YJNT73S1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) FLANŞLI	YJNP73B1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) KAYNAK BOYUNLU	YJNR73B1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) KAYNAK BOYUNLU	YJNS73B1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) KAYNAK BOYUNLU	YJNT73B1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) KAYNAK BOYUNLU
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25								
DN32								
DN40								
DN50								
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100								
DN125								
DN150								
DN200								
DN250								



BRONZ VANALAR

	BASINÇ SINIFI		ÇAPLAR
	GLOB VANA	PN6 / PN10 / PN16	DN15...DN200
	KÖŞE GLOB VANA	PN6 / PN10 / PN16	DN25...DN300
	KÜRESEL VANA TG	PN6 / PN10	DN15...DN100
	KÜRESEL VANA TG	PN16	DN15...DN65
	KELEBEK VANA WAFER	PN6 / PN10	DN40...DN200
	KELEBEK VANA LUG	PN6 / PN10	DN40...DN200
	EJEKTER	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.

BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR



ÇEKVALF LİFT TİPİ

PN10

DN32...DN125



DUAL
ÇEKVALF

PN16

DN50...DN150



SDNR VALF

PN/ PN10 / PN16

DN20...DN150



YANGIN
VALFİ C TİPİ

PN10

DN50-DN65



YANGIN
VALFİ D TİPİ

PN10

DN50-DN65



HAVA ATICI & VAKUM KIRICI

PN10 / PN16 / CLASS125 /
CLASS150

DN150



ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

PN10

DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için
fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR

	SEVİYE GÖSTERGELİ SÜRGÜLÜ VANA	PN10 / PN16 / PN25 / PN40	DN40...DN300
	ÇAMUR SANDIĞI L TİP	PN10 / PN16	DN15...DN300
	DÜZ ÇAMUR SANDIĞI	PN2 / PN16	DN40...DN700
	DUAL ÇEKVALF	PN16	DN50...DN150
	FLANŞLI ÇEKVALF	PN16	DN15...DN300
	KAPLİNLİ KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40
	KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40...DN125

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.

Tip: TAM KALKIŞLI TEV 701/751


p	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	mn ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25	32	40	50	65	80	100	DN														
d0	19	24	31	40	48	60	73	d0														
p	I	II	III	I	II	III	I	p														
0,2	85	137	158	5	228	264	9	380	440	547	633	20	854	989	32	1.265	1.464	47	0,2			
0,5	136	172	5	230	282	7	352	440	12	561	583	20	866	1.063	29	1.413	1.737	45	2.097	2.577	67	0,5
1	227	288	6	373	473	10	583	726	16	891	1.122	27	1.400	1.779	39	2.288	2.905	61	3.396	4.311	91	1
2	366	470	9	600	771	14	913	1.155	23	1.408	1.804	38	2.254	2.897	55	3.683	4.733	86	5.465	7.024	128	2
3	484	628	11	793	1.028	17	1.188	1.540	28	1.837	2.376	47	2.780	3.863	68	4.891	6.311	106	7.226	9.365	156	3
4	601	784	12	984	1.286	20	1.485	1.925	33	2.310	3.025	54	37.202	4.829	78	6.045	7.889	122	8.970	11.707	181	4
5	718	941	14	1.176	1.542	22	1.782	2.310	36	2.750	3.575	61	4.419	5.788	88	7.217	9.466	137	10.709	14.047	202	5
6	833	1.099	15	1.366	1.800	24	2.090	2.728	40	3.190	4.180	66	5.130	6.762	96	8.181	11.044	150	12.436	16.390	222	6
7	949	1.256	16	1.554	2.057	26	2.365	3.080	43	3.652	4.840	72	5.841	7.728	104	9.541	12.622	162	14.158	18.730	239	7
8	1.064	1.412	17	1.745	2.314	28	2.640	3.520	46	4.125	5.390	77	6.552	8.692	111	10.702	14.201	173	15.881	21.073	256	8
9	1.179	1.570	18	1.933	2.572	29	2.970	3.960	49	4.565	6.160	82	7.259	9.658	118	11.858	15.778	183	17.595	23.414	271	9
10	1.295	1.727	19	2.121	2.830	31	3.245	4.340	52	5.005	6.655	86	7.965	10.625	124	13.010	17.355	193	19.306	25.756	286	10
12	1.523	2.041	20	2.496	3.343	33	3.850	5.060	54	5.940	7.920	89	9.375	12.556	128	15.315	20.511	198	22.727	30.430	473	12
14	1.751	2.355	21	2.869	3.858	35	4.345	5.830	57	6.710	9.020	91	10.774	14.488	131	17.600	23.668	204	36.900	44.200	507	14
16	1.979	2.670	22	3.240	4.373	37	4.840	6.490	59	7.590	10.230	94	12.173	16.420	134	19.886	26.823	210	39.440	50.125	542	16

Tip: ORANSAL KALKIŞLI TEV 711/761

p	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	mn ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25	32	40	50	65	80	100	DN														
d0	19	24	31	40	48	60	73	d0														
p	I	II	III	I	II	III	I	p														
0,2	8	12	2	14	19	3	25	30	5	40	55	8	72	84	11	124	136	18	211	244	33	0,2
0,5	19	22	3	31	37	4	53	64	7	84	102	11	151	182	16	246	296	25	364	440	46	0,5
1	29	36	3	47	59	5	81	102	9	129	162	15	231	290	22	375	474	34	556	699	63	1
2	46	59	5	76	96	8	130	165	13	207	263	21	369	468	31	602	762	48	893	1.130	89	2
3	64	81	6	103	132	9	176	227	16	282	363	26	506	649	38	826	1.055	59	1.218	1.568	109	3
4	78	101	7	129	165	11	221	283	18	354	434	30	631	813	43	1.028	1.319	68	1.524	1.953	126	4
5	95	122	8	154	200	12	263	340	20	420	545	34	747	972	49	1.222	1.582	76	1.813	2.348	141	5
6	110	143	8	179	232	13	305	396	22	489	635	37	875	1.140	53	1.424	1.846	83	2.111	2.742	154	6
7	124	161	9	204	265	14	348	452	24	570	725	40	998	1.299	57	1.617	2.110	90	2.400	3.127	166	7
8	140	182	10	229	297	15	371	509	26	628	816	43	1.113	1.458	61	1.819	2.373	96	2.698	3.522	179	8
9	155	203	10	253	331	16	432	565	27	693	909	45	1.237	1.626	65	2.013	2.637	102	2.987	3.907	189	9
10	170	223	11	278	365	17	475	620	29	762	1.039	48	1.360	1.785	69	2.215	2.900	107	3.276	4.310	199	10
12	200	265	12	328	432	18	559	735	31	893	1.178	50	1.599	2.112	73	2.602	3.428	111	3.467	4.450	204	12
14	232	304	13	377	498	19	642	848	32	1.032	1.363	53	1.838	2.430	76	2.997	3.956	115	3.706	4.540	210	14
16	261	346	14	427	547	20	727	960	34	1.171	1.540	56	2.085	2.757	82	3.393	4.483	120	3.854	4.670	216	16



DIN Yaprağı	2531										2532										2533										2534										2535									
Anma Basıncı	PN 6										PN 10										PN 16										PN 25										PN 40									
Anma Çapı d (mm)	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı														
DN	D	K	g	b	l	f	h1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1										
10	75	50	35	12	11	2	4	28	17,2	90	60	40	14	14	2	4	35	17,2	90	60	40	14	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2					
15	80	55	40	12	11	2	4	30	21,3	95	65	45	14	14	2	4	35	21,3	95	65	45	14	14	2	4	35	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3					
20	90	65	50	14	11	2	4	32	25,9	105	75	58	16	14	2	4	38	26,9	105	75	58	16	14	2	4	38	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9					
25	100	75	60	14	11	2	4	35	33,7	115	85	63	16	14	2	4	38	33,7	115	85	68	16	14	2	4	38	33,7	115	85	68	18	14	2	4	40	33,7	115	85	68	18	14	2	4	40	33,7					
32	120	90	70	14	14	2	4	35	42,4	140	100	78	16	18	2	4	40	42,4	140	100	78	16	18	2	4	40	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4					
40	130	100	80	14	14	3	4	38	48,3	150	110	88	16	18	3	4	42	48,3	150	110	88	16	18	3	4	42	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3					
50	140	110	90	14	14	3	4	38	50,3	165	125	102	18	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3					
65	160	130	110	14	14	3	4	38	75,1	185	145	122	18	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	18	3	4	52	76,1	185	145	122	18	18	3	4	52	76,1					
80	190	150	128	16	18	3	4	42	86,9	200	160	138	20	18	3	8	50	88,9	200	160	138	20	18	3	8	50	88,9	200	160	138	20	18	3	8	58	88,9	200	160	138	24	18	3	8	58	88,9					
100	210	170	148	16	18	3	4	45	114,3	220	180	158	20	18	3	8	52	114,3	220	180	158	20	18	3	8	52	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3					
125	240	200	178	18	18	3	8	48	139,7	250	210	188	22	18	3	8	55	139,7	250	210	188	22	18	3	8	55	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7					
150	265	225	202	18	18	3	8	48	168,3	285	240	212	22	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	22	3	8	75	168,3	285	240	212	22	22	3	8	75	168,3					
200	320	280	258	20	18	3	8	55	219,1	340	295	268	24	22	3	8	62	219,1	340	295	268	24	22	3	12	62	219,1	340	295	268	24	22	3	12	80	219,1	340	295	268	24	22	3	12	80	219,1					



DIN 2547 TERMORE İŞLETME SICAKLIK VE BASINÇLARI

Gövde Malzemesi	Basınç	İzin verilen işletme basıncı (bar g)														
		-10°C +120°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	425°C	450°C	475°C	500°C	510°C	520°C	530°C	540°C	550°C
GG 25 : 6025	PN 16	16	13	11	10											
	PN 16	16	13	11	10	(9)										
	PN 25	25	20	18	16	(14)										
	PN 40	40	32	28	24	(21)										
GGG-40.3 : 7043	PN 16	16	14	13	11	10	8	(6)								
	PN 25	25	22	20	17	16	13	(10)								
	PN 40	40	35	32	28	24	21	(18)								
	PN 63	63	50	45	40	36	32	(30)	(28)							
GP 240 GH : 0619 C 22.8 : 0460 St 35.8 : 0305 S 355J2G3 : 0570	PN 100	100	80	70	60	56	50	(48)	(46)							
	PN 160	160	130	112	96	90	80	(75)	(70)							
	PN 250	250	200	175	150	140	125	(110)								
	PN 320	320	250	225	192	180	160	(150)	(140)							
G17 CrMo 5-5 : 7357 13 CrMo 4-5 : 7335	PN 400	400	320	280	240	225	200	(175)								
	PN 40				40	38	36	35	34	33	29	24	19	15		
	PN 63				63	61	58	57	56	53	47	40	32	25		
	PN 100				100	95	91	89	87	82	74	62	49	38		
G17 CrMo 5-5 : 7357 13 CrMo 4-5 : 7335	PN 160				160	153	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35
	PN 250				250	238	227	223	217	206	184	154	124	97	73	54
	PN 320				320	304	292	285	278	264	237	200	158	124	93	69
	PN 400				400	380	364	356	348	330	295	250	198	155	116	87



 Gedik Termo Vana

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli
34906 İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6
54300 Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gediktermovana.com.tr



 Gedik İleri Döküm Teknolojileri

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6
54300 Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gedikdokum.com.tr



 Gedik Kaynak

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli
34906 İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikkaynak.com



 Gedik Eğitim Vakfı

Ankara Cad. No:
306 C Blok
Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikegitimvakfi.org.tr



 Gedik Test Merkezi

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli
34906 İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gediktest.com



 GEDİK Üniversitesi

Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk.
No: 1-3-5 34876 Yakacık / Kartal
İstanbul/ Türkiye
T +90 216 452 45 85
444 5 438
F +90 216 452 87 17
www.gedik.edu.tr