www.eskavalve.com

ESKA

FİYAT LİSTESİ

2026

Mekanik Deprem Vanası (Normalde Açık Elle Kurmalı), PN0,5 EMV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1" Dişli	0,5 Bar	EMV 1025	Yatay ve Dikey	37,5 Euro	110 x 140 x 82	0,9	20
11/4" Dişli	0,5 Bar	EMV 1032	Yatay ve Dikey	38,5 Euro	110 x 159 x 82	1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1040	Yatay ve Dikey	38,5 Euro	110 x 159 x 82	0,95	20
2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1050	Dikey	41 Euro	144 x 172 x 133	1,4	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1065	Yatay ve Dikey	215 Euro	290 x 316 x 216	6,8	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1080	Yatay ve Dikey	265 Euro	310 x 324 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1100	Yatay ve Dikey	505 Euro	350 x 325 x 254	11,9	1

Gaz Valfi (Normalde Açık Elle Kurmalı Alüminyum Gövdeli), PN0,5 EGV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1015	220VAC-12VDC	26 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1020	220VAC-12VDC	26 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGV 1025	220VAC-12VDC	26 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1032	220VAC-12VDC	41 Euro	110 x 141 x 72	0,7	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1040	220VAC-12VDC	41 Euro	110 x 141 x 72	0,7	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1050	220VAC-12VDC	42 Euro	144 x 158 x 133	1	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1065	220VAC-12VDC	215 Euro	290 x 312 x 216	6,6	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1080	220VAC-12VDC	265 Euro	310 x 320 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1100	220VAC-12VDC	505 Euro	350 x 317 x 254	11,7	1

Emniyet Kapatma Valfi (Doğalgaz Şalteri), PN0,5, EDS Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
1/2" Dişli	0,5 Bar	EDS 1015	İnline	94 Euro
3/4" Dişli	0,5 Bar	EDS 1020	İnline	94 Euro
1" Dişli	0,5 Bar	EDS 1025	İnline	94 Euro

Gaz Filtresi, PN0,5 EGF Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1015	-	20 Euro	136 x 56 x 93	0,55	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1020	-	20 Euro	136 x 56 x 93	0,55	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGF 1025	-	20 Euro	136 x 56 x 93	0,50	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1032	-	26 Euro	160 x 88 x 140	1,1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1040	-	26 Euro	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1050	-	26 Euro	160 x 114 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1065	-	195 Euro	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1080	-	210 Euro	310 x 204 x 213	6,2	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1100	-	470 Euro	350 x 210 x 254	11	1

ESKA VALVE A. Ş.
Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya
Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83
Fax : +90 (264) 502 54 84
E-mail : info@eskavalve.com

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG-E Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1015		82 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1020		82 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1025		82 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
11/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1032		165 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
11/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1040		165 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1050		170 Euro	162 x 333 x 225	3,8	4

Not:Çıkış basıncı 18 ile 100 mbar arasında üretilebilir

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1015		65 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1020		65 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG 1025		65 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
11/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1032		155 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
11/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1040		155 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1050		160 Euro	162 x 259 x 225	3,4	4

Not: Çıkış basıncı 18 ile 100 mbar arasında üretilebilir

ERG ve ERG-E Serisi PN0,5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu
(m3/h,Doğalgaz)

Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı				Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı			
		50mbar	100mbar	300mbar	500mbar			50mbar	100mbar	300mbar	500mbar
DN15	21mbar	8	12	15	15	DN32	21mbar	40	60	85	100
	25mbar	8	12	15	15		25mbar	50	70	85	100
	50mbar	-	13	15	15		50mbar	-	80	140	140
	100mbar	-	-	20	25		100mbar	-	-	140	150
DN20	21mbar	16	20	25	30	DN40	21mbar	40	70	100	120
	25mbar	15	17	25	30		25mbar	60	90	100	120
	50mbar	-	15	30	35		50mbar	-	100	170	170
	100mbar	-	-	40	50		100mbar	-	-	170	180
DN25	21mbar	21	25	40	50	DN50	21mbar	55	80	120	140
	25mbar	20	22	40	50		25mbar	75	110	120	140
	50mbar	-	22	60	70		50mbar	-	130	200	200
	100mbar	-	-	70	80		100mbar	-	-	200	200

Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-EH Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2015	-	100 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2020	-	100 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2025	-	100 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
11/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2032	-	280 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
11/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2040	-	280 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2050	-	300 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4
DN50 Flanşlı	2 Bar	ERG-EH 2050F		750 Euro			
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5015	-	120 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5020	-	120 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5025	-	120 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
11/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5032	-	380 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
11/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5040	-	380 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5050	-	400 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4
DN50 Flanşlı	5 Bar	ERG-EH 5050F		850 Euro			

Not:Çıkış basıncı 18-500mbar arasında üretilebilir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-H Serisi (Düz Regülatör)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2015	-	80 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2020	-	80 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-H 2025	-	80 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
11/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2032	-	230 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
11/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2040	-	230 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2050	-	250 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4
DN50 Flanşlı	2 Bar	ERG-H 2050F		700 Euro			
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5015	-	90 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5020	-	90 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-H 5025	-	90 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
11/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5032	-	330 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
11/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5040	-	330 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5050	-	350 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4
DN50 Flanşlı	5 Bar	ERG-H 5050F		750 Euro			

Not:Çıkış basıncı 18-500mbar arasında üretilebilir.

ERG-H ve ERG-EH Serisi PN2-PN5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu
(m3/h,Doğalgaz)

Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş Basıncı								
		0,1 Bar	0,2 Bar	0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar
DN15	21 mbar	10m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3
	30 mbar	10m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3
	50 mbar	14m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3
	100 mbar	x	20m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3
	170 mbar	x	10m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3
	200 mbar	x	x	30m³	65m³	70m³	70m³	70m³	70m³	70m³
	300 mbar	x	x	x	50m³	80m³	80m³	80m³	80m³	80m³
	500 mbar	x	x	x	x	90m³	90m³	90m³	90m³	90m³
DN20	21 mbar	15m3	20m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3
	30 mbar	15m3	20m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3
	50 mbar	17m3	30m3	40m3	40m3	40m3	40m3	40m3	40m3	40m3
	100 mbar	x	35m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3
	170 mbar	x	15m3	35m3	50m3	50m3	50m3	50m3	50m3	50m3
	200 mbar	x	x	35m³	70m³	100m³	100m³	100m³	100m³	100m³
	300 mbar	x	x	x	50m³	90m³	100m³	100m³	100m³	100m³
	500 mbar	x	x	x	x	110m³	110m³	110m³	110m³	110m³
DN25	21 mbar	25m3	40m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3
	30 mbar	20m3	40m3	55m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3
	50 mbar	22m3	50m3	65m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3
	100 mbar	x	40m3	70m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3
	170 mbar	x	25m3	50m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3
	200 mbar	x	x	35m³	70m³	100m³	100m³	100m³	100m³	100m³
	300 mbar	x	x	x	50m³	110m³	110m³	110m³	110m³	110m³
	500 mbar	x	x	x	x	115m³	120m³	120m³	120m³	120m³

Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş Basıncı								
		0,1 Bar	0,2 Bar	0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar
DN32	21 mbar	50m3	60m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3
	30 mbar	70m3	100m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3
	50 mbar	70m3	120m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3
	100 mbar	x	100m3	170m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3
	170 mbar	x	80m3	160m3	180m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3
	200 mbar	x	x	100m³	200m³	220m³	220m³	220m³	220m³	220m³
	300 mbar	x	x	x	170m³	280m³	280m³	280m³	280m³	280m³
	500 mbar	x	x	x	x	280m³	370m³	370m³	370m³	370m³
DN40	21 mbar	70m3	90m3	100m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3
	30 mbar	80m3	120m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3
	50 mbar	90m3	135m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3
	100 mbar	x	130m3	180m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3
	170 mbar	x	90m3	175m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3
	200 mbar	x	x	110m³	220m³	360m³	360m³	360m³	360m³	360m³
	300 mbar	x	x	x	200m³	370m³	370m³	370m³	370m³	370m³
	500 mbar	x	x	x	x	380m³	400m³	430m³	430m³	430m³
DN 50	21 mbar	90m3	120m3	140m3	170m3	170m3	170m3	170m3	170m3	170m3
	30 mbar	90m3	140m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3
	50 mbar	110m3	150m3	230m3	230m3	230m3	230m3	230m3	230m3	230m3
	100 mbar	x	150m3	190m3	300m3	300m3	300m3	300m3	300m3	300m3
	170 mbar	x	100m3	190m3	290m3	300m3	300m3	300m3	300m3	300m3
	200 mbar	x	x	120m³	240m³	380m³	450m³	480m³	480m³	480m³
	300 mbar	x	x	x	200m³	450m³	470m³	500m³	500m³	500m³
	500 mbar	x	x	x	x	380m³	500m³	600m³	600m³	600m³

Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

ERG-H ve ERG-EH Serisi PN2-PN5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (DN50 Flanşlı için)

Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş Basıncı								
		0,1 Bar	0,2 Bar	0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar
DN50 Flanşlı	21 mbar	150 SCMH	200 SCMH	225 SCMH	225 SCMH	225 SCMH	225 SCMH	240 SCMH	260 SCMH	290 SCMH
	30 mbar	170 SCMH	230 SCMH	245 SCMH	270 SCMH	270 SCMH	270 SCMH	270 SCMH	270 SCMH	290 SCMH
	50 mbar	160 SCMH	200 SCMH	225 SCMH	310 SCMH	330 SCMH	330 SCMH	330 SCMH	340 SCMH	340 SCMH
	75 mbar	150 SCMH	230 SCMH	260 SCMH	350 SCMH	350 SCMH	350 SCMH	350 SCMH	420 SCMH	430 SCMH
	100 mbar	x	190 SCMH	260 SCMH	400 SCMH	430 SCMH	430 SCMH	430 SCMH	430 SCMH	430 SCMH
	160 mbar	x	220 SCMH	260 SCMH	400 SCMH	430 SCMH	430 SCMH	430 SCMH	430 SCMH	430 SCMH
	170 mbar	x	140 SCMH	200 SCMH	300 SCMH	520 SCMH	600 SCMH	600 SCMH	600 SCMH	600 SCMH
	200 mbar	x	x	200 SCMH	250 SCMH	600 SCMH	600 SCMH	600 SCMH	600 SCMH	600 SCMH
	300 mbar	x	x	x	300 SCMH	480 SCMH	800 SCMH	800 SCMH	800 SCMH	800 SCMH
	500 mbar	x	x	x	x	420 SCMH	850 SCMH	850 SCMH	850 SCMH	850 SCMH

Gaz Filtresi, PN6-PN10 EGF-H Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	6-10 Bar	EGF-H 6015	-	26 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
3/4" Dişli	6-10 Bar	EGF-H 6020	-	26 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
1" Dişli	6-10 Bar	EGF-H 6025	-	26 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
11/4" Dişli	6 Bar	EGF-H 6032	-	42 Euro	160 x 88 x 140	1,1	20
11/2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6040	-	42 Euro	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6050	-	42 Euro	160 x 110 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6065	-	240 Euro	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6080	-	250 Euro	310 x 204 x 218	6,2	1
DN100 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6100	-	530 Euro	350 x 210 x 254	11	1

Kapasite Grafiği



Not:Yukarıdaki kapasiteler hava ile ölçülen kapasitelerdir, Dogalgaza cevirmek için 1,28 ile çarpılmalıdır.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-SR Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline) (Rekorsuz)	6 Bar	ERG-SR (DN25xDN40)	Pg: 0,5-6Bar Pç:21mbar Qmax:100m3/h Pg: 0,8-6Bar Pç:300mbar Qmax:100m3/h	370 Euro	154 x 190 x 190	2,1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) (Rekorsuz)	6 Bar	ERG-SR (DN25xDN40)		370 Euro	154 x 190 x 190	2,1
Giriş DN32-Çıkış DN50 Dişli (90 Derece) (Rekorlu)	6 Bar	ERG-SR (DN32xDN50)		450 Euro		

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 18-360mbar arasında üretilebilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır.
Giriş basınç aralığı 0,5-6 Bar.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H1 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	350 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	360 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	350 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	360 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10
Giriş DN32-Çıkış DN50 Dişli (90 Derece) (Rekorlu)	20 Bar	ERG-H1 (DN32xDN50)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	425 Euro			10
Giriş DN32-Çıkış DN50 Dişli (90 Derece) (Rekorlu)	20 Bar	ERG-H1 (DN32xDN50)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	435 Euro			10

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 1-20 Bar.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ1 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	290 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	300 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	290 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) (Rekorsuz)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	300 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10
Giriş DN32-Çıkış DN50 Dişli (90 Derece) (Rekorlu)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN32xDN50)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	365 Euro			10
Giriş DN32-Çıkış DN50 Dişli (90 Derece) (Rekorlu)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN32xDN50)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	375 Euro			10

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 1-20 Bar.

ERG-H1/ERG-HZ1 Serisi Kapasite Tablosu

		Çıkış basıncı (mbar)						
		200	300	800	1000	3000	4000	4500
Giriş basıncı (bar)	1	70	60	20	-	-	-	-
	1,5	130	120	60	50	-	-	-
	2	140	135	120	100	-	-	-
	3	160	160	140	140	-	-	-
	4	160	160	160	200	100	-	-
	5	160	160	160	240	140	100	50
	6	160	160	160	240	220	140	130
	8...20	160	160	160	240	240	240	240
Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls								

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H5 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 21-350 mbar	500 Euro	100 x 402 x 171	5	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	530 Euro	100 x 402 x 171	5	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 21-350 mbar	530 Euro	129 x 411 x 171	5,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	550 Euro	129 x 411 x 171	5,9	1

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,018-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 0,5 - 20 Bar Ürünlerde hariçi giriş - çıkış rekoru yoktur.
Not: Monitör versiyonları mevcuttur.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ5 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 21-350 mbar	410 Euro		4	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	440 Euro		4	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 21-350 mbar	440 Euro		4,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	460 Euro		4,9	1

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,018-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 0,5 - 20 Bar Ürünlerde hariçi giriş - çıkış rekoru yoktur.

ERG-H5/ERG-HZ5 Serisi Kapasite Tablosu

1"x1"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		100	300	800	1000	2500
Giriş basıncı (bar)	0,5	80	70	-	-	-
	1	110	120	60	-	-
	1,5	170	175	110	110	-
	2	190	210	160	160	-
	3	190	255	240	230	180
	4	190	310	330	320	290
	5	190	310	350	360	350
	6...20	190	310	380	400	400
Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls						

1"x 1 1/2"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		100	300	800	1000	2500
Giriş basıncı (bar)	0,5	110	50	-	-	-
	1	180	165	55	-	-
	1,5	290	250	100	130	-
	2	320	330	150	180	-
	3	320	400	200	270	230
	4	320	400	260	350	350
	5	320	400	260	450	450
	6...20	320	400	260	450	500
Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls						

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H6 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
DN25 Flanşlı	20 Bar	ERG-H6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1530 Euro
DN40 Flanşlı	20 Bar	ERG-H6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1620 Euro
DN50 Flanşlı	20 Bar	ERG-H6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1800 Euro
DN50 Dişli	20 Bar	ERG-H6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1200 Euro

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 21mbar - 4 Bara kadar üretilebilir.
Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.
Not: Monitör versiyonları mevcuttur.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ6 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
DN25 Flanşlı	20 Bar	ERG-HZ6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1360 Euro
DN40 Flanşlı	20 Bar	ERG-HZ6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1450 Euro
DN50 Flanşlı	20 Bar	ERG-HZ6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1620 Euro
DN50 Dişli	20 Bar	ERG-HZ6	Çıkış basıncı 21-4000 mbar	1140 Euro

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 21mbar - 4 Bara kadar üretilebilir.
Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.

ERG-H6/ERG-HZ6 Serisi Kapasite Tablosu

DN25 Flanşlı ERG-H6 VE ERG-HZ6

Kafa Tipi	Ø280 (LP)			Ø280 (MP)			Ø280 (HP)		
Giriş Basıncı (Bar)	Çıkış Basıncı (Bar)								
	0,021	0,05	0,1	0,3	0,5	1	2	3	4
0,3	120	120	125	-	-	-	-	-	-
0,5	180	200	210	185	-	-	-	-	-
1	280	310	320	285	300	-	-	-	-
1,5	330	420	420	385	370	320	-	-	-
2	450	500	515	480	450	430	-	-	-
2,5	520	590	620	625	630	590	345	-	-
3	650	700	710	700	705	700	480	-	-
4	750	760	770	790	870	880	720	660	-
10	750	760	770	790	1250	1300	1200	1900	2100
12	-	-	-	790	1250	1300	1200	1900	2100
19	-	-	-	790	1250	1300	1200	1900	2100

Değerler Sm3/h doğalgaz içindir.

DN40 Flanşlı ERG-H6 ve ERG-HZ6

Kafa Tipi	Ø280 (LP)			Ø280 (MP)			Ø280 (HP)		
Giriş Basıncı (Bar)	Çıkış Basıncı (Bar)								
	0,021	0,05	0,1	0,3	0,5	1	2	3	4
0,3	300	280	310	-	-	-	-	-	-
0,5	410	400	350	-	-	-	-	-	-
1	600	590	650	600	530	-	-	-	-
1,5	800	790	850	800	750	650	-	-	-
2	900	910	1000	1050	950	800	-	-	-
2,5	1000	1120	1050	1150	1070	1000	1110	-	-
3	1090	1100	1100	1250	1200	1150	1110	-	-
4	1100	1150	1250	1400	1400	1450	1550	1450	-
10	-	-	-	1700	1950	1850	2000	1950	1850
12	-	-	-	1700	1950	1850	2000	1950	1850
19	-	-	-	1700	1950	1850	2000	1950	1850

Değerler Sm3/h doğalgaz içindir.

DN50 Flanşlı ERG-H6 ve ERG-HZ6

Kafa Tipi	Ø280 (LP)			Ø280 (MP)			Ø280 (HP)		
Giriş Basıncı (Bar)	Çıkış Basıncı (Bar)								
	0,021	0,05	0,1	0,3	0,5	1	2	3	4
0,3	360	360	330	-	-	-	-	-	-
0,5	500	480	455	-	-	-	-	-	-
1	650	650	710	660	640	-	-	-	-
1,5	850	750	1010	900	850	650	-	-	-
2	1000	850	1110	1250	1150	1050	-	-	-
2,5	1100	1000	1270	1350	1250	1250	1000	-	-
3	1200	1100	1400	1550	1450	1450	1050	-	-
4	1250	1200	1820	1900	1900	1900	1600	1250	-
10	-	-	-	2500	2300	2300	4000	4000	4000
12	-	-	-	2500	2300	2300	4000	4000	4000
19	-	-	-	2500	2300	2300	4000	4000	4000

Değerler Sm3/h doğalgaz içindir.

DN50 Dişli ERG-H6 VE ERG-HZ6

Kafa Tipi	Ø280 (LP)			Ø280 (MP)			Ø280 (HP)		
Giriş Basıncı (Bar)	Çıkış Basıncı (Bar)								
	0,021	0,05	0,1	0,3	0,5	1	2	3	4
0,3	165	170	185	-	-	-	-	-	-
0,5	190	230	225	-	-	-	-	-	-
1	360	370	350	450	330	-	-	-	-
1,5	490	500	420	630	520	580	-	-	-
2	620	635	600	800	700	600	-	-	-
2,5	720	740	700	950	870	700	600	-	-
3	1000	1050	1000	1200	1100	1000	1050	-	-
4	1100	1200	1250	1500	1350	1230	1250	1400	-
10	-	-	-	2000	3500	3500	3000	3500	4000
12	-	-	-	2500	4000	4000	3100	4000	4500
19	-	-	-	3000	4500	4500	3300	4500	4500

Değerler Sm3/h doğalgaz içindir.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H7 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
DN50 Flanşlı	20 Bar	ERG-H7	Çıkış basıncı 20-4400 mbar	3250 Euro
DN80 Flanşlı	20 Bar	ERG-H7	Çıkış basıncı 100-4400 mbar	4800 Euro

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 20mbar - 4,4 Bara kadar üretilebilir.
Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.
Not: Monitör versiyonlarında yukarıdaki fiyatların üzerine 600 euro eklenir

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ7 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
DN50 Flanşlı	20 Bar	ERG-HZ7	Çıkış basıncı 20-4400 mbar	3000 Euro
DN80 Flanşlı	20 Bar	ERG-HZ7	Çıkış basıncı 100-4400 mbar	4550 Euro

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 20mbar - 4,4 Bara kadar üretilebilir.
Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.

ERG-H7/ERG-HZ7 Serisi Kapasite Tablosu

DN50, ERG-H7 ve ERG-HZ7

		ÇIKIŞ BASINCI (Bar)											
Kafa Tipi		LP			MP		HP						
		0,02	0,05	0,08	0,1	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4
GİRİŞ BASINCI (Bar)	0,2	520 m³/h	480 m³/h	430 m³/h	410 m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,3	650 m³/h	630 m³/h	580 m³/h	580 m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,5	880 m³/h	860 m³/h	830 m³/h	830 m³/h	580 m³/h	-	-	-	-	-	-	-
	0,75	930 m³/h	1080 m³/h	1080 m³/h	1030 m³/h	880 m³/h	680 m³/h	-	-	-	-	-	-
	1	980 m³/h	1280 m³/h	1280 m³/h	1280 m³/h	1180 m³/h	1030 m³/h	730 m³/h	-	-	-	-	-
	1,5	1130 m³/h	1680 m³/h	1680 m³/h	1680 m³/h	1630 m³/h	1530 m³/h	1430 m³/h	1130 m³/h	-	-	-	-
	2	1180 m³/h	1860 m³/h	1980 m³/h	1830 m³/h	1980 m³/h	1980 m³/h	1880 m³/h	1680 m³/h	1380 m³/h	-	-	-
	4	1180 m³/h	1950 m³/h	2480 m³/h	1830 m³/h	3180 m³/h	3280 m³/h	3380 m³/h	3380 m³/h	3380 m³/h	3180 m³/h	2380 m³/h	-
	6	1300 m³/h	1980 m³/h	2480 m³/h	1730 m³/h	3380 m³/h	4280 m³/h	4780 m³/h	4680 m³/h	4680 m³/h	4780 m³/h	4480 m³/h	3680 m³/h
	8	1460 m³/h	2030 m³/h	2480 m³/h	1760 m³/h	3580 m³/h	4280 m³/h	4980 m³/h	5980 m³/h	6080 m³/h	6180 m³/h	6080 m³/h	5780 m³/h
	10	1580 m³/h	2180 m³/h	2780 m³/h	1760 m³/h	3680 m³/h	4280 m³/h	4980 m³/h	5980 m³/h	6980 m³/h	7480 m³/h	7480 m³/h	7480 m³/h
	12	1730 m³/h	2330 m³/h	2930 m³/h	1910 m³/h	3830 m³/h	4430 m³/h	5130 m³/h	6130 m³/h	7130 m³/h	7630 m³/h	7630 m³/h	7630 m³/h
	19	2250 m³/h	2730 m³/h	2980 m³/h	2330 m³/h	3680 m³/h	4280 m³/h	4980 m³/h	5980 m³/h	6980 m³/h	8480 m³/h	10480 m³/h	12000 m³/h

Not : Değerler doğalgaz içindir

DN80, ERG-H7 ve ERG-HZ7

		ÇIKIŞ BASINCI (Bar)											
Kafa Tipi		LP			MP		HP						
		0,02	0,05	0,08	0,1	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4
GİRİŞ BASINCI (Bar)	0,2				1100 m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,3				1450 m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,5				2100 m³/h	1550 m³/h	-	-	-	-	-	-	-
	0,75				2750 m³/h	2430 m³/h	1800 m³/h	-	-	-	-	-	-
	1				2850 m³/h	2650 m³/h	2550 m³/h	1950 m³/h	-	-	-	-	-
	1,5				3950 m³/h	3600 m³/h	3550 m³/h	3500 m³/h	2950 m³/h	-	-	-	-
	2				4650 m³/h	5150 m³/h	5050 m³/h	4550 m³/h	4360 m³/h	3650 m³/h	-	-	-
	4				5450 m³/h	7450 m³/h	8750 m³/h	7550 m³/h	8000 m³/h	8250 m³/h	8000 m³/h	6100 m³/h	-
	6				5600 m³/h	8200 m³/h	11000 m³/h	10000 m³/h	10500 m³/h	12000 m³/h	12000 m³/h	10000 m³/h	9500 m³/h
	8				5100 m³/h	9400 m³/h	11000 m³/h	11000 m³/h	13000 m³/h	14000 m³/h	15000 m³/h	15000 m³/h	14500 m³/h
	10				5300 m³/h	9400 m³/h	11000 m³/h	12000 m³/h	15200 m³/h	16000 m³/h	19000 m³/h	18000 m³/h	19000 m³/h
	12				5550 m³/h	9500 m³/h	11700 m³/h	13000 m³/h	15200 m³/h	16000 m³/h	19000 m³/h	20000 m³/h	20000 m³/h
	19				5650 m³/h	9600 m³/h	11800 m³/h	13100 m³/h	15300 m³/h	16100 m³/h	20000 m³/h	22000 m³/h	22000 m³/h

Not : Değerler doğalgaz içindir

Emniyet Tahliye Valfi, PN2-PN20, ETV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
1" Dişli	2 Bar	ETV D1	İnline	80 Euro
1" Dişli	20 Bar	ETV S7	Angle	320 Euro

S300 Kutu Setleri

Tip	Giriş Çap	Çıkış Çap	Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Kapasite	Birim Fiyat
Tip-1	Cal 25	DN50 Dişli	1,5-4 Bar	300 mbar	200 m3/h	2000 Euro
Tip-2	DN50 Dişli	DN80 Flanşlı	2 Bar	300 mbar	330 m3/h	3000 Euro
Tip-2	DN50 Dişli	DN80 Flanşlı	4 Bar	300 mbar	400 m3/h	3000 Euro

TİP-1

TİP-2

Regülatör Yedek Parçaları

ERG-H6/HZ6 DN40 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 550 Euro
ERG-H6/HZ6 DN50 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 600 Euro
ERG-H7/HZ7 DN50 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 1000 Euro
ERG-H7/HZ7 DN80 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 1600 Euro
ERG-H5/HZ5 DN25xDN25 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 100 Euro
ERG-H5/HZ5 DN25xDN40 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 120 Euro



Emniyet Kapatmalı Servis Regülatörü, PN4 ERG-SE Serisi (Shut Off'lu), Çift Kademeli

Bağlantı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece)	ERG-SE 06	*Qmax : 6 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 06 - 115 Euro	117,5 x 143 x 135	1,2
	ERG-SE 10	*Qmax : 10 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 10 - 115 Euro		
	ERG-SE 15	*Qmax : 15 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 15 - 115 Euro		
	ERG-SE 25	*Qmax : 25 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 25 - 115 Euro		
	ERG-SE 50	*Qmax : 50 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 50 - 140 Euro		
	ERG-SE 30	*Qmax : 30 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-SE 30 - 140 Euro		
	ERG-SE 60	*Qmax : 60 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-SE 60 - 175 Euro		

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı standart 21 ve 300mbar olarak üretilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Rekorlar ürünün üzerindedir. Rekorsuz ürün satışı yoktur.

Emniyet Kapatmasız Servis Regülatörü, PN4 ERG-S Serisi (Shut Off'suz), Çift Kademeli

Bağlantı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece)	ERG-S 06	*Qmax : 6 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 06 - 100 Euro	117,5 x 143 x 115	1,1
	ERG-S 10	*Qmax : 10 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 10 - 100 Euro		
	ERG-S 15	*Qmax : 15 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 15 - 100 Euro		
	ERG-S 25	*Qmax : 25 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 25 - 100 Euro		
	ERG-S 50	*Qmax : 50 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 50 - 125 Euro		
	ERG-S 30	*Qmax : 30 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-S 30 - 125 Euro		
	ERG-S 60	*Qmax : 60 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-S 60 - 160 Euro		

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı standart 21 ve 300mbar olarak üretilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Rekorlar ürünün üzerindedir. Rekorsuz ürün satışı yoktur.

Ultrasonik Doğalgaz Sayacı, PN0,5, EUSM G4 Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
DN32 Dişli	0,5 Bar	EUSM G4		500 Euro

Basınç Sınıfı: PN0,5
İletişim: NB-IoT, GPRS
Bağlantı: DN32

Ölçüm Aralığı: 0,04-6m3/h
Ölçüm Hassasiyeti: Qmax-Qt:±%1,5, Qt-Qmax:±%3
Ölçüm Metodu: Ultrasonik

DİREKT ETKİLİ
GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ

TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ

ÇİFT KADEMELİ
SERVİS REGÜLATÖRLERİ

GAZ FİLTRELERİ

GAZ VALFİ VE DEPREM VANALARI

www.eskavalve.com

ESKA VALVE A. Ş.
Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya
Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83
Fax : +90 (264) 502 54 84
E-mail : info@eskavalve.com